TRAURIG Landtechnik

GÜLTIG AB 1. FEBRUAR
BIS ZUM 31. MÄRZ 2020

FRÜHJAHRSBEZUG

299,00

KAMERASYSTEM 7"TFT

- Objektiv: Sony 1/4" CCD
- Kamera-Auflösung: NTSC 510 x 492, horizontal 420 Bildreihen
- Signal-Rauschabstand > 48 dB
- Stromversorgung der Kamera: 12 V Gleichstrom
- Stromverbrauch der Kamera: < 2 Watt

nr: CAS667201KR

Hohe Qualität und lange Lebensdauer

18,90

PUTZPAPIERROLLE 2-LAGIG 36 CM X 370 M

- Höchste Festigkeit
- Für intensivere Reinigungsarbeiten
- gopart – Ersatzteile für die Landwirtschaft

nr: CP22103

7,99

ADBLUE® HARNSTOFFLÖSUNG 10 LITER

- Mit gerippter Handfläche aus PU
- Polyurethan-Verstärkungen an Fingerspitzen und Daumen
- Verstärkungen an verschiedenen Stellen
- Handrücken aus elastischem Polyester

nr: SP950010KR

Verschiedene Größen erhältlich

HANDSCHUHE

- Mit gerippter Handfläche aus PU
- Polyurethan-Verstärkungen an Fingerspitzen und Daumen
- Verstärkungen an verschiedenen Stellen
- Handrücken aus elastischem Polyester

nr: KG01014**

4,95

powered by KRAMP

ALLES FÜR DIE WERKSTATT

Hohes Drehmoment

59,00

RINGMAULSCHLÜSSELSATZ 17-TEILIG
Schlüsselweite (mm): 6x6; 7x7; 8x8; 9x9; 10x10; 11x11; 12x12; 13x13; 14x14; 15x15; 16x16; 17x17; 18x18; 19x19; 20x20; 21x21; 22x22
nr: 1802025417KR

3,50

KETTENSPRAY 400 ML
- Wasserabweisend und pH-neutral
- Beständig gegen Temperaturen zwischen –50° C bis +200° C
- gopart – Ersatzteile für die Landwirtschaft

nr: 720004GP

14,50

HANDWASCHPASTE 10 LITER
- pH-hautneutral
- Silikonfrei
- Reinigt porentief
- gopart – Ersatzteile für die Landwirtschaft

nr: HC1010000GP

3,90

FETTPATRONE 500 G
- Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Oxidation
- Gute Haftung, druckresistent
- Temperaturbereich: -30 <> +130°C °C
- gopart – Ersatzteile für die Landwirtschaft

nr: 31500GP

Oxidations- und wasserbeständig

2,49

MEHRZWECKFETTPATRONE 400 G
- Schmelzpunkt bei ca. 190 °C
- Temperaturbereich von +120 °C bis -30 °C
- Nur für Landmaschinen

nr: 30400GP

34,99

ZWEIHANDFETTPRESSE K10
- Lieferumfang: Fettpresse, Schlauch 11 x 300 mm (DIN 1283), Mundstück mit 4 Backen (DIN 1283)
- Entladung Druck: 400 Bar
- Schlauchlänge: 300 mm

nr: FP12851

ZURRGURTE 300 KG
- Länge: 1,8 m
- Breite: 25 mm
- Selbstaufrollend
- Bruchspannkraft: 680 kg

nr: TSA2507

8,90

13,90

ZURRGURTE KOMPLETT
- Länge: 9 m
- Breite: 50 mm
- Max. Spannkraft: 5000 kg
- Starke und korrosionsbeständige Knarre

nr: TS2050E

16,00

ZURRGURTE 750 KG
- Länge: 3 m
- Breite: 50 mm
- Selbstaufrollend
- Bruchspannkraft: 1500 kg

nr: TSA5001

HYDRAULIK & ANTRIEBSTECHNIK

WALTERSCHEID GELENKWELLE ECO/SD05 710 MM
- Traktorseite 1-3/8" (6) Ziehverschluss
- Geräteseite 1-3/8" (6) Schiebestift
- Schmierintervall: 8 Stunden
- CE-Kennzeichnung vorhanden

nr: W100E710

169,00

159,00

WALTERSCHEID GELENKWELLE ECO/SD05 560 MM
- Traktorseite 1-3/8" (6) Ziehverschluss
- Geräteseite 1-3/8" (6) Schiebestift
- Schmierintervall: 8 Stunden
- CE-Kennzeichnung vorhanden

nr: W100E560

9,90

KUPPLUNGSMUFFE 15L
- Größe: BG 3
- Gewindesteigung: 1.5 mm
- Auswechselbar mit Faster CPV / Faster CNV / Faster ANV
- Arbeitsdruck: 250 BAR
- Max. Betriebstemperatur: 100 °C
- Min. Betriebstemperatur: -30 °C
- Gesamtlänge: 71 mmaft

nr: SKPF12L22

4,90

HYDRAULIKSTECKER 1/2-M22X1,5 - 15L
- Arbeitsdruck: 250 BAR
- Max. Betriebstemperatur: 100 °C
- Min. Betriebstemperatur: -30 °C
- Gesamtlänge: 59 mm
- Außendurchmesser: 38 mm

nr: SKPM12L22

WINTER-SCHEIBENREINIGER KONZENTRAT
Temperaturbereich bis -60 °C

9,90
5 LITER
nr: SW600005KR

2,50
1 LITER
nr: SW600001KR

3,30

STREUSALZ 10 KILOGRAMM
nr: 92610

7,90

OBERLENKERKUGEL KAT. 3/2
- Außendurchmesser: 60 mm
- Innendurchmesser: 25,4 mm
- Länge: 51 mm

nr: TL960254KR

7,90

UNTERLENKERKUGEL KAT. 3/2
- Außendurchmesser: 64 mm
- Innendurchmesser: 28,4 mm
- Länge: 45 mm

nr: LA964284KR

13,90

KUGELFANGPROFIL KAT. 3/2
- Außendurchmesser: 64 mm
- Innendurchmesser: 28,4 mm
- Flanschdurchmesser: 12 mm

nr: LA964232KR

powered by KRAMP

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abb. ähnlich, alle Preise in € und inkl. MwSt., Angebote sind zeitlich begrenzt

~~128.00~~

105,00

F1X ALTITUDE DRONE FPV

- Einstellbare WiFi FPV Kamera (720 x 576px) mit Photo-/Videofunktion
- Über Sender oder über App steuerbar
- Bild mittels Smartphone-App durch die VR Brille betrachten (Splitscreen VR-Modus)
- Einmaliges FPV-Flugerlebnis
- Live-Bildübertragung mittels WiFi Verbindung
- Racedrohnenbauweise mit sehr heller LED Heckbeleuchtung zur optimalen Orientierung
- 360° Flip-Salto
- Selbststabilisierende 6-Achsen Gyro-Fluglagenregulierung
- LED Beleuchtung (zweifarbig) mit Richtungsanzeige und Unterspannungswarnung
- 2,4 GHz für Mehrspielerbetrieb
- Stabiler leichter Kunststoffrahmen mit abnehmbaren Rotorschutz
- 4 kraftvolle, durchzugsstarke Hochleistungsmotoren
- Bis zu 40 Km/h schnell

nr: JA422011



95,00

BATTERIE 12V 88AH VALTRA

nr: 58820

PREIS HAMMER

DAS BESTE ZUM SCHLUSS

~~903.00~~

750,00

GRAMMER SITZ MSG95G/721

- Für Standard Traktoren
- Sitzpolsterbreite 480 mm
- Federweg 100 mm

nr: G1248637

~~382.00~~

290,00

SCHNELLWECHSELRAHMEN

- Kapazität: 18 Ah
- Spannung: 12 V
- Kaltstartstrom: 140 A
- Schaltung: 0
- L x B x H (mm): 181 x 77 x 167

nr: FT2064

TRAURIG LANDTECHNIK GMBH
Fabrikstraße 17
84048 Mainburg/Wambach
Tel: 08751/84520

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag von
7:00 – 12:00 Uhr und
13:00 – 18:00 Uhr
Samstag von 7:00 – 12:00 Uhr

BESUCHEN SIE UNS AUCH IN:
Dietersdorf 37
85301 Schweitenkirchen
Tel. 08444/9219730

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag – Freitag von
8:00 – 12:00 Uhr und
13:00 – 17:00 Uhr
Samstag von 8:00 – 12:00 Uhr

www.traurig-landtechnik.de

TRAURIG Landtechnik

powered by KRAMP

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abb. ähnlich, alle Preise inkl. MwSt., Angebote sind zeitlich begrenzt